



oblakTM

Tlakujte pot do popolnosti Naj leto 2025 postane vaše

**Betonu dajemo obliko
od leta 1901**

linija **Trend**
betonska plošča **Grosseto 40**

Navedene cene veljajo do 31.12.2025 oziroma do preklica in ne vsebujejo stroškov prevoza od proizvajalca do kupca.

Zgodovina

1996



Velik korak naprej smo naredili s selitvijo na sedanjo lokacijo. Za nas je bil to velik izziv, saj smo lahko začeli izdelovati nove izdelke, ki jih do tedaj nismo mogli.

1999



Z novo betonarno smo posodobili proizvodnjo betona tako, da smo sposobni pripravljati tudi najzahtevnejše betonske mešanice. Betonarna je v celoti avtomatizirana in računalniško vodena. Zaradi vpeljane kontrole kakovosti proizvodnje so naši betoni certificirani.

2002



Leta 2002 smo pričeli s proizvodnjo izdelkov na novi liniji, ki je popolnoma avtomatska, računalniško vodena in lasersko krmiljena. Postali smo eden najpomembnejših izdelovalcev betonskih izdelkov v Sloveniji.

2009



Zgradili smo novo proizvodno halo in vanjo umestili še sodobnejšo proizvodno linijo. Zaradi uporabe visoke tehnologije so izdelki iz nove linije še kakovostnejši in lahko tudi dodatno obdelani.

1901



Prvi izdelki so bili betonski strešniki, kanalizacijske cevi, teraco plošče...


Takratna proizvodnja je bila ročna. Naši predniki so ves čas težili k uvajanju novih izdelkov in novih načinov obdelave.

2017



Konec leta 2017 smo se preselili v nove pisarniške prostore na Tržaško cesto 1a.

2018



V začetku leta 2018 smo posodobili proizvodnjo linijo. S posodobitvijo dosegamo večje kapacitete in višjo kakovost naših izdelkov.

2019



Jeseni leta 2019 smo z investicijo v tovarno betonskih izdelkov v Dalmaciji in ustanovitev novega podjetja OBLAK BETON d.o.o. svoje izdelke še bolj približali hrvaškemu trgu, veliko boljše »izhodišče« pa imamo sedaj tudi za prodajo v Črno goro, Bosno in Hercegovino in Srbijo. Tudi tam proizvodnja teče na sodobni proizvodni liniji, enaki kot v Sloveniji.

2020



Vse naštetu daje rezultat – vrhunsko kakovost. Pri proizvodnji upoštevamo vse predpisane produktne standarde. Ker smo z novo linijo bistveno povečali proizvodnjo, se lažje prilagajamo tržnim zakonitostim in potrebam po vsej Sloveniji in na sosednjih – tujih trgih.

**Betonu dajemo obliko
od leta 1901**

Cinque Terre



Cinque Terre je naziv 18-kilometrskega pasu severozahodne obale Ligurskega morja v Italiji s številnimi zalivi in plažami, obdanimi s strmim reliefom. V dobesednem prevodu ime pomeni "Pet dežel", vendar gre pravzaprav za pet slikovitih vasi, ki si od severa sledijo v naslednjem vrstnem redu:

Monterosso al Mare
Vernazza
Corniglia
Manarola
Riomaggiore

Vasice so nastale ob skalnati, strmi klifni obali, ki se v vrsti zaporednih teras z vinogradi spušča proti morju. Od leta 1997 je območje Cinque Terre skupaj s sosednjim parkom Porto Venere in bližnjimi otoki Palmaria, Tino in Tinetto uvrščeno na Unescov seznam dediščine.



Cinque Terre
tlakovec **Savona**

MIX 45
Riomaggiore - črna, bela, zelena

od **18,48**
€/m²
Oblak ponudba





Cinque Terre

Tlakovec Savona

Tlakovec **Savona** z enostavno obliko omogoča hitro polaganje, tako ga lahko polagamo linijsko ali v več smeri (kombinirana forma).

- Enostavno in hitro polaganje
- Nove inovativne barve na trgu, ki so UV odporne
- Možno kombinirano polaganje, naravni vzorec brez zaporedja
- Protizdrsna površina: R 11
- Površina izdelkov iz silicijevega dioksida (čisti kremen) bistveno poveča obstojnost proti obrabi in zmrzovanju ob prisotnosti soli in talil.



Savona

Debelina	6 cm
Dimenzije	10 / 20
	20 / 20
*Posamezne dimenzije niso na voljo	20 / 30
Poraba na m ²	Sortirano
Masa na m ²	cca. 128 kg
Št. vrst na paleti	11
Pakirano na paleti	cca. 13,09 m ²
Masa palete	cca. 1677 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti
Poraba fugarne mase	cca. 3 kg/m ²
Struktura površine	Gladka
Protizdrsni razred	R>11



Cena velja za vseh 5 barvnih kombinacij Cinque Terre



**Monterosso
MIX 41**

103291



**Vernazza
MIX 42**

103292



**Corniglia
MIX 43**

103293



**Manarola
MIX 44**

103294



**Riomaggiore
MIX 45**

103295

Cinque Terre

Betonska plošča 30x60

Pričarajte si svojo zgodbo in poleg tlakovca v Cinque Terre barvni kombinaciji, na svoji terasi, balkonu ali peš poti ustvarite celoto barvitih vasic pokrajine Cinque Terre.

Betonske plošče so primerne za tlakovanje poti, pločnikov in sprehajališč. Zaradi relativno majhne teže so primerne tudi za oblaganje teras in balkonov. Odporne so na mraz tudi ob prisotnosti soli, saj so že v samem procesu proizvodnje globinsko impregnirane, kar pomeni, da se lažje čistijo in vzdržujejo, imajo pa zato tudi bistveno daljšo življenjsko dobo. Za lepo barvito površino ponujamo UV odporne barve.



Betonska plošča 30x60

Debelina	5 cm
Dimenzije	30 / 60
Poraba na m ²	5,56 kos/m ²
Masa na kos	cca. 19,30 kg
Pakirano na paleti	72 kos
Masa palete	cca. 1390 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti
Poraba fugirne mase	cca. 1,5 kg/m ²
Struktura površine	Gladka
Protizdrsni razred	R>11



Cena velja za vseh 5 barvnih kombinacij Cinque Terre



**Monterosso
MIX 41**

102691



**Vernazza
MIX 42**

102692



**Corniglia
MIX 43**

102693



**Manarola
MIX 44**

102694



**Riomaggiore
MIX 45**

102695



Cinque Terre

Betonski robnik 6/20

Robniki Cinque Terre z moderno obliko.

Zaradi ravne površine omogočajo estetsko vgradnjo tudi v enaki višini tlakovcev in plošč.

- nove inovativne barve na trgu,
- UV odporne barve,
- površina izdelkov iz silicijevega dioksida (čistega kremena) bistveno poveča obstojnost proti obrabi in zmrzovanju ob prisotnosti soli in talil,
- primerni za obrobe



od **5,99**
€/kos

Betonski robnik 6/20

Debelina	6 cm
Dimenzije	100 / 20 cm
Poraba na m ¹	1 kos
Masa kosa	cca. 25,30 kg
Pakirano na paleti	42 kos
Masa palete	cca. 1064 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti
Struktura površine	Gladka
Protizdrsni razred	R>11



Cena velja za vseh 5 barvnih kombinacij Cinque Terre



**Monterosso
MIX 41**

131691



**Vernazza
MIX 42**

131692



**Corniglia
MIX 43**

131693



**Manarola
MIX 44**

131694



**Riomaggiore
MIX 45**

131695

Trend

tlakovec **Savona**

MIX 16
Tonalit - bela, črna

od
19,79
€/m²

Cena velja za
MIX 16 Tonalit - bela, črna



Tlakovec **Savona** iz Linije Cinque Terre se predstavlja tudi v Liniji Trend. Tlakovci linije Trend sledijo sodobnim modnim smernicam, ki se odlično ujemajo z moderno arhitekturo. Vstopite v svet Trenda, polnega navdušenja in dobrega počutja!

Njegova preprosta oblika omogoča hitro polaganje, ki ga lahko izvedemo linijsko ali v več smeri (kombinirana forma).

- Enostavno in hitro polaganje
- Nove inovativne barve na trgu, ki so UV odporne
- Možno kombinirano polaganje, naravni vzorec brez zaporedja
- Protizdrsna površina: R 11
- Površina izdelkov iz silicijevega dioksida (čisti kremen) bistveno poveča obstojnost proti obrabi in zmrzovanju ob prisotnosti soli in talil.



MIX 16
Tonalit - bela, črna

Savona

Debelina	6 cm
Dimenzije	10 / 20
	20 / 20
*Posamezne dimenzije niso na voljo	20 / 30
Poraba na m ²	Sortirano
Masa na m ²	cca. 128 kg/m ²
Št. vrst na paleti	11
Pakirano na paleti	cca. 13,09 m ²
Masa palete	cca. 1677 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti
Poraba fuge mase	cca. 3 kg/m ²
Struktura površine	Gladka
Protizdrsni razred	R>11



od
17,36
€/m²

od
19,79
€/m²



cementno siva

103201



**MIX 16
Tonalit**

bela, črna
103266



Trend

tlakovec **Capri**

MIX 31
La Nebbia - bela, siva

od **20,98**
€/m²
Oblak ponudba

Cena velja za
MIX 31 - La Nebbia - bela, siva



Tlakovec **Capri** ima vse: moderno obliko, estetsko izvedbo stikov, manjšo porabo fugirne zmesi, izvedbo polaganja v več smereh, inovativne MIX barve z uporabo belih cementov, serijsko globinsko hidrofobiranje in inovativen sistem "Soft Edge".


Ta sistem izdelave zaključka robov tlakovca Capri daje vrhunske rezultate modnih smernic in posledično skoraj neopazne stike in prehode med tlakovci.

Ravno zato so tlakovci Capri odlična rešitev za tlakovanje poti in prostora ob bazenu, teras, dvorišč. Prav zaradi majhnih »fug« je po njih lažje potiskati otroške vozičke, skiroje, rolke ali pa nakupovalne vozičke v trgovskih centrih,



Capri

Debelina	6 cm
Dimenzije	11,9 / 23,9
*Posamezne dimenzije niso na voljo	23,9 / 23,9 35,9 / 23,9
Poraba na m ²	Sortirano
Masa na m ²	cca. 128 kg
Število vrst na paleti	13
Pakirano na paleti	cca. 13,39 m ²
Masa palete	cca. 1715 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti
Poraba fugirne mase	cca. 3,0 kg/m ²
Struktura površine	Gladka
Protizdrsni razred	R>11



MIX 16
Tonalit
bela, črna
102466

MIX 31
La Nebbia
bela, siva
102481



MIX 32
Terra Vulcano
peščena, črna,
oker
102482

MIX 115
bela, črna,
peščena
102486



Trend

tlakovec **Perugia**

MIX 115
bela, črna, peščena

od **24,99**
€/m²
Oblak ponudba

Cena velja za
MIX 115 - bela, črna, peščena



Mesto **Perugia**, biser italijanske pokrajine Umbrija. Centro storico (zgodovinski center) je obdan s palazzi (dvorci), do katerega vodijo tlakovane ulice mimo stopnišč in različnih obokov. Mesto z več kot 700 let staro Univerzo, Akademijo za Jazz, Akademijo za čokolado,... Mesto z dušo in občutkom. Mesto,... Vse to daje navdih proizvodnji tlakovcev Perugia.

Zaradi svoje dimenzijske raznolikosti jih je potrebno polagati brez geometrijskega zaporedja.

Šele tako lahko skupaj z MIX barvnimi kombinacijami pričarajo Umbrijo in Perugia na vaše dvorišče. Tlakovci Perugia, debeline 7 cm, so primerni tudi za tlakovanje vseh ostalih površin; parkov, parkirišč, dovozov in poti.

Zaradi posebnega »soft edge« sistema robov so tlakovci Perugia odlična rešitev za tlakovanje obbazenskih kompleksov. Zaradi majhnih »fug« je po njih lažje potiskati nakupovalne vozičke v trgovskih centrih,




Perugia

Debelina	7 cm
Dimenzije	15,2 / 30,4 / 45,5 x 45,5
*Posamezne dimenzije niso na voljo	15,2 / 30,4 x 30,4
Poraba na m ²	Sortirano
Masa na m ²	cca. 149 kg
Število vrst na paleti	10
Pakirano na paleti	cca. 11,05 m ²
Masa palete	cca. 1647 kg neto
Obremenitev	  
Pakiranje	Na paleti
Poraba fuginne mase	cca. 3,5 kg/m ²
Struktura površine	Gladka
Protizdrsni razred	R>11



MIX 16
Tonalit
bela, črna
102766



MIX 115
bela, črna,
peščena
102786

Trend

tlakovec **Arezzo**

MIX 16
Tonalit - bela, črna


od 26,99
€/m²
Oblak ponudba

Cena velja za
MIX 16 Tonalit - bela, črna

Tlakovec **Arezzo** je svoje ime dobil po italijanskem mestu, ki se nahaja v Toscani. Že v času Rimljanov so bile ulice Arezza tlakovane s kamnitimi tlaki podolgovatih oblik, različnih dolžin in širin.

Prav zato smo s tlakovcem Arezzo posnemali izkušeno preteklost in združili sodobno prihodnost. Dobili smo večdimenzijski tlakovec, katerega sestavlja kar 10 različnih pravokotnih - lamelnih dimenzij debeline 8 cm. Takšna kombinacija večdimenzijskih ploskev tlaka sestavlja površino z večno smernico sodobnega oblikovanja.


Primerni so za tlakovanje dvorišč, poti, teras, pločnikov okoli poslovnih in trgovskih objektov ter ostalih površin, obremenjenih s srednje težkim prometom.



MIX 16
Tonalit - bela, črna

Arezzo

Debelina	8 cm
Dimenzije	24 / 28 / 32 / 36 x 16 cm
*Posamezne dimenzije niso na voljo	32 / 40 / 48 x 20 cm 36 / 40 / 44 x 28 cm
Poraba na m ²	Sortirano
Masa na m ²	cca. 170 kg
Število vrst na paleti	8
Pakirano na paleti	cca. 9,60 m ²
Masa palete	cca. 1700 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti
Poraba fuge mase	cca. 3,7 kg/m ²
Struktura površine	Gladka
Protizdrsni razred	R>11



MIX 16
Tonalit
bela, črna
102966

BETONSKE PLOŠČE

Gladka betonska plošča


Trend 40x40



Betonska plošča 40x40

Debelina	5 cm
Dimenzije	40 x 40 cm
Poraba na m ²	6,25 kos
Masa na kos	cca. 17,10 kg
Število vrst na paleti	15
Pakirano na paleti	90 kos
Masa palete	cca. 1540 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti
Poraba fugirne mase	cca. 1,7 kg/m ²

Na voljo tudi plošča v dimenziji: 50x50/5 cm.



cementno
siva

101901

MIX 16
Tonalit
bela, črna

101966

MIX 21
Clasico
bela, črna,
oker

101971

MIX 28
Gran Canaria
rjava, peščena,
bela

101978

od **2,99**
€/kos
Oblak ponudba

MIX 16
Tonalit - bela, črna

Cena velja za
MIX 16 Tonalit - bela, črna



Gladka betonska plošča

Trend 30x60



MIX 32
Terra Vulcano - peščena, črna, oker

Betonska plošča 30x60

Debelina	4 cm	5 cm
Dimenzije	30 x 60 cm	30 x 60 cm
Poraba na m ²	5,56 kos	5,56 kos
Masa na kos	cca. 15,50 kg	cca. 19,30 kg
Število vrst na paleti	12	12
Pakirano na paleti	72 kos	72 kos
Masa palete - neto	cca. 1116 kg	cca. 1390 kg
Obremenitev	 	
Pakiranje	Na paleti	Na paleti
Poraba fugalne mase	cca. 1,3 kg/m ²	cca. 1,5 kg/m ²




cementno
siva

104001



MIX 16
Tonalit
bela, črna
102666
104066



MIX 21
Classico
bela, črna,
oker
102671



MIX 115
bela, črna,
peščena
102686
104086



MIX 32
Terra Vulcano
peščena, črna
oker
102682

%



MIX 21
Classico - bela, črna, oker

od **3,99**
€/kos
Oblak ponudba

Cena velja za debelino 5 cm
MIX 21 Classico - bela, črna, oker



NOVO



betonska plošča

Grosseto 70

MIX 50 Sfumature Grigio
bela, siva, črna

od **10,70**
€/kos

Cena velja za
Grosseto 70



Navdih iz narave

Plošče **GROSSETO** so trajnostna rešitev z dizajnom, ki spominja na satovje in simbolizira harmonijo narave. Njihova nepravilna šestkotna oblika in topli zemeljski toni posnemajo geometrijske vzorce čebeljega panja, prinašajo mir in ravnovesje ter se popolnoma zlijejo z vsakim ambientom.

Inovativni "soft edge" robovi zagotavljajo minimalistične stike med ploščami, ustvarjajo občutek neskončnosti in poudarjajo sodoben videz.

Na voljo sta dve dimenziji; **GROSSETO 40** in **GROSSETO 70**, idealni za dvorišča, terase in druge zunanje površine.

Betonske plošče **GROSSETO** so dolgotrajne, odporne na vremenske vplive in enostavne za vzdrževanje, zato so odlična izbira za funkcionalen in estetski prostor. Z njihovo uporabo podpirate trajnostni pristop in v vaš vsakdanji prostor prinašate del harmonije narave, ki jo simbolizirajo čebele.



Grosseto 40

Debelina	8 cm
Dimenzije	34 x 44 cm
Poraba na m ²	10,42 kos
Masa na kos	cca. 17,40 kg
Število vrst na paleti	9
Pakirano na paleti	81 kos
Masa palete	cca. 1410 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti
Poraba fugirne mase	cca. 5 kg/m ²
Struktura površine	gladka
Protizdrsni razred	R >11



cementno
siva
108601
108701



črna
108605
108705



MIX50
Sfumature grigio
bela, siva, črna
108640
108740



latte crema
108609
108709



natur bela
108608
108708



MIX51
Ombra Scura
črna plus,
temno siva
108641
108741

Grosseto 70

Debelina	10 cm
Dimenzije	54 x 71 cm
Poraba na m ²	3,95 kos
Masa na kos	cca. 54,10 kg
Število vrst na paleti	9
Pakirano na paleti	27 kos
Masa palete	cca. 1461 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti
Poraba fugirne mase	cca. 3 kg/m ²
Struktura površine	gladka
Protizdrsni razred	R >11



Betonska plošča

Trend 40x60/8



Moderne oblike in dimenzije, ki so hkrati funkcionalne saj so namenjene obremenitvi za vsakdanji promet pešcev in s svojimi močnimi fizikalnimi lastnostmi prenesejo tudi promet osebnih in lahkih dostavnih vozil.

Tako si lahko enotno ustvarite popolno kombinacijo eleganc na vašem dvorišču, peš poti okoli hiše, terase in poti okoli bazena.

Betonska plošča 40x60/8

Debelina	8 cm
Dimenzije	40 x 60 cm
Poraba na m ²	4,17 kos
Masa na kos	cca. 40,80 kg
Št. vrst na paleti	9
Pakirano na paleti	36 kos
Masa palete	cca. 1470 kg neto
Obremenitev	  
Pakiranje	Na paleti
Struktura površine	gladka
Protizdrsni razred	R > 11
Poraba fugirne mase	cca. 1,9 kg/m ²



MIX 46
Bianco puro - bela, črna



od **5,14**
€/kos

CEMENTNO
SIVA

od **5,99**
€/kos


BARVNA
KOMBINACIJA

NOVO

Na voljo tudi plošča v dimenziji 40x80/10 cm.



cementno
siva
103601



MIX 16
Tonalit
bela, črna
103666



MIX 46
Bianco puro
bela, črna
103696



MIX 40
Catania
siva,
peščena, bela
103690

Prana betonska plošča


PREMIUM

Betonske plošče iz Linije Premium so dodatno obdelane s posebnim načinom pranja. Iz površine odstranimo cementni glen tako, da se pokažejo zrna kamna v svojih barvah. V kombinaciji uporabljamo prana granitna in kremenova zrna. Površina izdelka je tako bolj groba in

nedrseča s tem pa dosežemo tudi videz naravnega kamna. Takšni izdelki so kakovostnejši, saj z uporabo barvnih granitnih peskov dosežemo trajno barvno intenziteto zgornje površine tlakovca. Prani izdelki imajo zato tudi bistveno daljšo življenjsko dobo.

Premium 30x60/5

Betonske plošče **30x60/5** v Liniji Premium smo ustvarili za vse, ki iščejo eleganco in čiste linije. Namenjene so tlakovanju v zunanjih prostorih, terasi, peš poti okoli hiše ali bazena. Izbirajte med različnimi barvnimi odtenki.



Betonska plošča 30x60/5	
Debelina	5 cm
Dimenzije	30 x 60 cm
Poraba na m ²	5,56 kos
Masa na kos	cca. 19,30 kg
Število vrst na paleti	12
Pakirano na paleti	72 kos
Masa palete	cca. 1390 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti
Poraba fugirne mase	cca. 1,5 kg/m ²
Struktura površine	fino prana
Protizdrsni razred	R >11



čma



bela

peščena/
bež

natur

Premium 40x60/8

Betonske plošče **40x60/8** so moderne oblike in dimenzije. Namenjene so obremenitvi za vsakdanji promet pešcev in s svojimi močnimi fizikalnimi lastnostmi prenesejo tudi promet osebnih in lahkih dostavnih vozil.



Betonska plošča 40x60/8	
Debelina	8 cm
Dimenzije	40 x 60 cm
Poraba na m ²	4,17 kos
Masa na kos	cca. 40,80 kg
Število vrst na paleti	9
Pakirano na paleti	36 kos
Masa palete	cca. 1470 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti
Poraba fugirne mase	cca. 1,9 kg/m ²
Struktura površine	fino prana
Protizdrsni razred	R >11



TRAVNE PLOŠČE

Travna plošča 40x40



cementno
siva
110601



Travna plošča 40x40/8

Debelina	8 cm
Dimenzije	40 x 40 cm
Poraba na m ²	6,25 kos
Masa kosa	cca. 20,15 kg
Pakirano na paleti	72 kos
Masa palete	cca. 1450 kg neto
Obremenitev	 
Pakiranje	Na paleti

od 2,94
€/kos

Travne plošče so primerne za tlakovanje površin, kjer hočemo ohraniti zelenico, teren pa naj bi bil le občasno povezen. Uporabljamo jih za tlakovanje parkirišč, dovoznih poti in začasnih transportnih površin.

Travna plošča 40x60



cementno
siva
110201



Travna plošča 40x60/8

Debelina	8 cm
Dimenzije	40 x 60 cm
Poraba na m ²	4,17 kos
Masa kosa	cca. 26 kg
Pakirano na paleti	50 kos
Masa palete	cca. 1300 kg neto
Obremenitev	 
Pakiranje	Na paleti

od 3,83
€/kos



EKO PROGRAM

Tlakovec **Eko 20**



cementno
siva
107401



Z linijo EKO površine tlakujemo tam, kjer hočemo imeti »zelene« površine tudi povozne (parkirišča, trgi, peš poti in ostale povozne ali pohodne površine). Z obliko in velikostjo vmesnih fug omogočajo prehod deževnice v globino, bogatijo podtalnico in s tem pozitivno vplivajo na EKO sistem – zalogo pitne vode in izhlapevanje v ozračje!

Ker večina deževne vode preide v globino, ne obremenjuje čistilnih naprav in kanalizacij.

Fuge med tlakovci so široke 3 cm, lahko pa jih polagamo tudi tako, da bodo vmesne fuge široke 1,5 cm. V takem primeru moramo računati na toliko večjo porabo materiala. Narava nam je hvaležna.


Eko 20

Debelina	6 cm
Dimenzije	20 x 20 cm
Poraba na m ²	25 kos
Masa na m ²	cca. 128 kg
Število vrst na paleti	12
Pakirano na paleti	cca. 12 m ²
Masa palete	cca. 1537 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti

od 17,98
€/m²



Tlakovec **Eko Okrogli**



Možnost polaganja na več različnih načinov.



cementno
siva
108501



od 1,57
€/kos

Eko Okrogli

Debelina	10 cm
Dimenzije	ø20 cm
Poraba na m ²	21 kos
Masa na kos	6,70 kg
Pakirano na paleti	160 kos
Masa palete	cca. 1072 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti

ŠKARPNI ELEMENTI

Flora Luna




cementno
siva
150101



Flora Luna	
Dimenzije	ø40, H=24 cm
Poraba na m ²	12 kos
Masa kosa	cca. 26,15 kg
Pakirano na paleti	30 kos
Masa palete	cca. 785 kg neto
Pakiranje	Na paleti



CEMENTNO
SIVA



Flora Luna Grande



cementno
siva
150501



Flora Luna Grande	
Dimenzije	ø50, H=30 cm
Poraba na m ²	8 kos
Masa kosa	cca. 47,80 kg
Pakirano na paleti	18 kos
Masa palete	cca. 860 kg neto
Pakiranje	Na paleti



CEMENTNO SIVA

Škarpni elementi FLORA LUNA so primerni za utrjevanje večjih brežin, ozelenitev vertikalnih površin ali razmejitev prostora.



Storica



MIX 04
siva, črna



cementno
siva

150201



MIX 04
siva, črna

150254



MIX 05
Kamen Kras
siva, črna, oker

150255



Storica	
Višina	17/20 cm
Dimenzije	35 / 25 / 15 x 17 cm
*Posamezne dimenzije niso na voljo	
Poraba na m ²	Sortirana
Masa na m ²	cca. 447/380 kg
Pakirano v vreči	2,91 m ² / 3,42 m ²
Masa palete	cca. 1300 kg neto
Pakiranje	v vreči



CEMENTNO
SIVA




BARVNA
KOMBINACIJA

Škarpne elemente Storica uporabljamo za okrasne zidove, obrobe zemljišč, stopnišča, stranske obrobe utrjenih stopniščnih konstrukcij, zidove, letne kuhinje, vodnjake, vrtno gredice...



MIX 04
siva, črna



MIX 05 Kamen Kras
siva, črna, oker

IMPREGNACIJE ZA DVORIŠČA

Impre T

Impregurator

400221



od
72,72
€/5L

Impregurator Impre T uporabljamo, kadar želimo obdržati nespremenjen videz tlakovcev, Impre TS pa takrat, kadar želimo imeti polmokri videz površine izdelkov. Barve so tako bolj intenzivne, čiščenje pa veliko lažje.

Premaz z impreguratorjem Impre T ali Impre TS preprečuje vpijanje nezaželenih tekočin v tlakovce. Impregnirane površine, so barvno bolj enakomerne, ne vpijajo vode in kemikalij, zato so bolj odporne proti mrazu, atmosferilijam in soli.

Impre T Plus

Impregurator

400225



od
114,17
€/5L

Impregurator z vodo odbojnim učinkom in popolno zaščito pred olji, madeži in grafiti. Popolna zaščita za vse tlakovane površine. Zavira razvoj zelenja. Tlakovani površini, ki je zaščiten z Impre T Plus se podaljša življenjska doba in jo je lažje vzdrževati.

Na površini ne tvori filma in s tem zagotavlja dihanje ter paro prepustnost površine. Je popolnoma brezbarvna impregnacija in po vgradnji ne spremeni videza površine. Prav tako je UV – odporen in z leti ne spreminja barve. Učinkovit je več kot 10 let.

Impre T Premium

Impregurator

400226



od
173,39
€/5L

Impre T Premium je zaščitno sredstvo z vodo in olje odbojnim učinkom za vse tlakovane površine, z odličnimi zaščitnimi lastnostmi, še posebej na težko obremenjenih površinah.

Dolgotrajno zaščiti material pred glavnimi vzroki za propadanje, kot so atmosferska in industrijska onesnaženja, umazanija zaradi madežev, iztekanja vode in žvečilnimi gumiji, zavira razvoj zelenja, mahu in lišajev.

Rezultat je daljša življenjska doba in lažje vzdrževanje površine. Na površini ne tvori filma in zagotavlja paroprepustnost površine. Je popolnoma brezbarvna in UV odporna impregnacija, ki z leti ne spreminja barve.

* NOVO - Na voljo tudi pakiranje 1 L.

Impre TS

Impregurator - Polmokri videz

400222



od
102,37
€/5L

Impre-TS je impregurator, ki se uporablja za zaščito betonskih tlakovcev, vidnih betonov, mavčnih, opečnatih površin naravnega kamna. Po nanosu je površina zaščiten proti drgnjenju, vpijanju tekočin (tudi soli in talil v zimskem času), odporna pred kemikalijami, s podaljšano življenjsko dobo. Z uporabo impregnatorja Impre - TS dosežemo polmokri videz površine. Barvni odtenki so bolj intenzivni in sveži.

Impre TS Premium

Impregurator - Polmokri videz

400223



od
224,89
€/5L

Impregurator TS Premium ustvari pol mokri videz tlakovcev in ima oljno odbijajoč učinek. Odbijanje umazanije od betonskih podlag je bistveno izboljšano. Impregnirane površine, so barvno bolj enakomerne, ne vpijajo vode in kemikalij, zato so bolj odporne proti mrazu, atmosferi in soli. Izdelek je odporen tudi na vinske madeže, zato je idealen za zaščito vseh površin v letnih kuhinjah.

* NOVO - Na voljo tudi pakiranje 1 L.

pol mokri videz



brezbarvna impregnacija



ČISTILA

Tlakovit-MT

Odstranjevalec vegetacije in zelenja

400302



od
19,83
€/1L

Tlakovit-MT je primeren za čiščenje vegetacije na betonskih površinah, kamnu in opečnih izdelkih. Je visoko zmogljivo profesionalno čistilno sredstvo za temeljito in učinkovito odstranjevanje mahu, alg in ostalih zelenih rasti.

Tlakovit-SC

Biološki odstranjevalec

400303



od
22,24
€/1L

Tlakovit - SC odstranjuje ostanke apnenčastih madežev, cementne koprene in ostankov betona in malt iz betonskih površin, kamna in opeke. Uporabljamo ga lahko tudi za odstranjevanje ostankov betona in malt iz opažnih sistemov. Ker je biološko razgradljiv, deluje na obdelovalne površine mnogo bolj nežno kot ostali čistilci, a še vedno dovolj učinkovito.

Tlakovit-MO

Odstranjevalec oljnih madežev

400301



od
35,20
€/kos

Razpršilo za odstranjevanje olja Tlakovit-MO je čistilno sredstvo, ki je bilo razvito posebej za odstranjevanje mastnih madežev vseh vrst. Razpršilo za odstranjevanje olja Tlakovit-MO je izdelano iz naravnih snovi, ne vsebuje aromato in je biološko razgradljivo.

Slika embalaže je simbolična.

Tlakovit-ROST

Odstranjevalec rje

400306



od
21,11
€/1L

Hitro in učinkovito čistilo na osnovi kislin, idealno za odstranjevanje rje in madežev gnojil! Sredstvo se prilagaja vašim potrebam: manjšo umazanijo odstranite z razredčenjem v razmerju 1:1 do 1:2 s čisto vodo. Za močno umazane površine nanesite nerazredčeno in enostavno odstranite raztopljene ostanke s krtačo ali metlo. Po čiščenju površino temeljito sperite s čisto vodo. Pred širšo uporabo priporočamo preizkus na manjšem delu.

Nasveti za čiščenje tlakovcev

Čiščenje tlakovcev je lahko s pravilnimi koraki hitro in učinkovito. Za doseg čudovitih rezultatov sledite našim preprostim navodilom:

Priprava na čiščenje:

Pred začetkom postopka tlakovce temeljito pometemo, lahko pa tudi posesamo ali s pihalnikom odpihnemo odvečno umazanijo, kot so listje in vejice, ki so se nakopičile na površini.

Poglobljeno čiščenje fug:

Fuge med tlakovci so ključnega pomena, zato jih očistimo s trdo krtačo ali nožem, da odstranimo morebitno trdovratno umazanijo.



Odstranjevanje madežev in zelenja:

S površine tlakovcev očistimo madeže, mahovino in druge zelene obloge z uporabo primerne čistila, ki ga izberemo glede na seznam priporočenih čistil. Temeljito odstranimo vsako trdovratno nečistočo.

Uporaba visokotlačnega pršilnika:

Naši tlakovci so odporni na visokotlačni pršilnik vode, kar omogoča učinkovito in hitro čiščenje. Ta metoda zagotavlja temeljito odstranitev umazanije iz por tlakovcev.

Zaščita za dolgotrajno urejanje:

Po temeljitem čiščenju je priporočljivo dodatno zaščititi tlakovce. Na voljo imamo različne stopnje impregnacije, ki nudijo zaščito pred vodo, madeži in drugimi poškodbami. Izberite impregnacijo glede na vaše potrebe, od osnovne hidrofobne zaščite do naprednejše zaščite pred trdovratnimi madeži.

S temi natančnimi koraki vaši tlakovci ne bodo le čisti, ampak tudi trajno zaščiteni pred vplivi okolja. Pripravite svojo okolico na prihajajočo sezono in uživajte v čisti, urejeni ter trajno zaščiteni površini!


JAŠKI, PREDPRAŽNIKI IN KANALETE

Kanalete

Betonska kanaleta Light mini NW100mm, nosilnost do vključno C 250 kN je linijska kanaleta za učinkovito odvodnjavanje meteornih vod, narejena iz ojačanega steklobetona za situacije, kjer je potrebna rešitev za nizke vgradne višine, predvsem za sanacije in terase.

Vgradne dimenzije:

- dolžina: 1000 mm
- širina: 126 mm
- višina: 55 mm




500514

od
18,20
€/kos

Betonska kanaleta Light NW100mm, nosilnost do vključno C 250 kN je linijska kanaleta za učinkovito odvodnjavanje meteornih vod s površin. Narejena je iz ojačanega steklobetona in je najlažja kanaleta na svetu. Zaradi rebrastih stranskih sten je vgradnja zelo kvalitetna, gladka notranjost pa omogoča hiter odtok vode.

Vgradne dimenzije:

- dolžina: 1000 mm
- širina: 126 mm
- višina: 115 mm



500512

od
25,22
€/kos

WAVE BZ110 BG

Linijska kanaleta

Linijska kanaleta je namenjena za učinkovito odvajanje meteornih vod iz dvorišč. Izdelana je iz PE-HD materiala.

Vgradne dimenzije:

- dolžina: 1000 mm,
- višina: 110 mm,
- širina: 120 mm



500513

od
50,80
€/kos

Rešetke

Light rešetka, pocinkana, mrežasta, 1000/124/2, nosilnost do vključno B 125 kN za kanaleti Light in Light mini svetle širine NW 100mm, dolžina 1000mm, velikost lukenj 30/10 mm.

- izjemno lahka konstrukcija
- hitra in enostavna namestitve
- visoka trdnost, EN1433
- eko proizvodnja



500517

od
46,80
€/kos

Light rešetka, LTŽ, mrežasta, 500/124/5, nosilnost do vključno C 250 kN za kanaleti Light in Light mini svetle širine NW 100mm, dolžina 500 mm.



500518

od
25,22
€/kos

Nastavek z rego

Light nastavek z rego 12,5 mm, pocinkan, 1000/123/103/SH 80 (višina nastavka je 80mm), nosilnost do vključno B 125 kN za kanaleti Light in Light mini svetle širine NW 100mm, dolžina 1000mm.

Ta rešetka - nastavek se uporabi takrat, ko želimo še posebej lep, moderen izgled, saj je vidna samo ozka režica.



500515

od
96,72
€/kos

Revizijski element

Revizijski element za linijsko odvodnjavanje z vgrajenimi rešetkami z rego je zasnovan za enostaven dostop, pregled in čiščenje.

- Dolžina: 500 mm
- Širina: 123 mm
- Višina: 111 mm (103 mm brez zaključnega tlaka)
- Reža: 1,25 mm

NOVO



500519

od
178,06
€/kos

Jašek za odvodnjavanje

Jašek Filcoten Hofablauf, narejen iz ojačanega steklobetona za točkovno odvajanje meteorne vode 300x300x450mm, skupaj z LTŽ okvirjem in LTŽ rešetko (skupaj 5 elementov) do nosilnosti vključno B 125 kN.

Dimenzije: 30x30x45 cm



INOX oljni jašek

VGRADNI POKROVI - oljni jaški so izdelani iz nerjavečega jekla. Konstrukcija je prilagojena tudi večjim obremenitvam, na primer teži viličarja ali avtomobila. Z vgradnjo tlakovcev postanejo manj opazni.

Dimenzije:

30x30x10, 40x40x10, 50x50x10, 60x60x10, 70x70x12


Na voljo tudi jašek s posebno odprtino za odtočno cev v dimenziji 40x40.

Višina: 10 oz. 12 cm



Predpražna korita


Predpražno korito je izdelano iz ojačanega steklobetona s talnim iztokom in pocinkanim robom. Primerno je za vse vrste vhodov (enodružinskih hiš, stanovanjskih blokov, poslovnih objektov itd.)



Predpražniki

Material: - pocinkano jeklo
- guma

Dimenzije: 750x500x80
1000x500x80



Cena je odvisna od dimenzije in materiala predpražnika!

DODATNI PROGRAM

Fuga-T

Suha kremenčeva mivka



od 5,59
€/vrečo

25 kg: 400101
1000 kg: 400112

Kremenčeva mivka se uporablja za stičenje oziroma fugiranje (fug) med betonskimi tlakovci.

Lahko se uporabi tudi za pripravo finih cementnih malt za stičenje drugih betonskih izdelkov.

Fuga-T FIX

Utrjevalec fugirnega peska 2v1



od 96,94
€/5kg

5 kg: 400114
20 kg: 400119

Fuga T-FIX se uporablja za obnovo obstoječih površin ter utrjevanje fug na betonskih tlakovcih in ploščah. Poleg tega preprečuje rast plevela med fugami, zagotavlja trdne in odporne fuge.


Barva: natur

Fuga-T kompakt

Fugirna kompaktna zmes



od 57,45
€/vrečo



natur 400109
siva 400106
črna 400107

Vodopropustna fugirna masa Fuga T - Kompakt je naravno stabilizirana fugirna masa za trajno in ekološko fugiranje dvorišč. Na naraven način zmanjšuje nastanek vegetacije v fugah med tlakovci. Uporablja se pri fugiranju vseh betonskih, kamnitih in opečnih izdelkov.

PVC distančniki

Distančniki za betonske plošče



od 0,73
€/kos

500713

PVC distančniki se uporabljajo pri izdelavi podkonstrukcije kamnitih in lesenih teras, pri podlaganju vseh vrst betonskih plošč in keramičnih ploščic večjih debelin.

Ležeči betonski robnik

Gladek prehod in urejen videz za vsak zunanji prostor



NOVO

od 8,56
€/kos

131901 cementno siva
131966 MIX 16 Tonalit - bela, črna

Visoko kakovosten ležeči betonski robnik, ki združuje trdnost, estetiko in funkcionalnost. Primeren za dovozne poti, pločnike, dvorišča in javne površine. Izdelan iz odpornega betona, zagotavlja dolgo življenjsko dobo in enostavno namestitve.

Dimenzije: 100x15 cm
Debelina: 11/25 cm

EKO-BORD

PVC zaključni element


EKO-BORD je vsestranski PVC zaključni element, primeren za vse vrste tlakovanih površin: betonske tlakovce, granitne kocke, plošče, klinker tlake, pa tudi gramozne in zemeljske poti.

Na voljo v treh dimenzijah:

- EKO-BORD UNI 45 (d=1000 mm, v=45 mm, š=80 mm)
- EKO-BORD MAX 58 (d=1000 mm, v=58 mm, š=80 mm)
- EKO-BORD BIG 100 (d=1000 mm, v=100 mm, š=85 mm)

Glavne prednosti:

- Omogoča enostavno izvedbo ukrivljenih in nepravilnih robov, še posebej pri betonskih tlakovcih. EKO-BORD je diskreten in skoraj neviden na tlakovanih površinah.
- Idealno za ločevanje različnih površin, kot so gramozne poti, peščene poti, pešpoti in kolesarske steze v parkih ali mestnih zelenicah. Prav tako je odlična rešitev za ločevanje tlakovanih površin od zelenice.
- EKO-BORD je enostaven za vgradnjo, kar skrajša čas in zmanjša stroške izvedbe. Izdelan je iz 100 % recikliranega PVC materiala, kar pripomore k varovanju okolja in zmanjšanju odpadkov.



Dodatne informacije:

Pri gradnji tlakovanih površin na sveže pripravljenih tleh priporočamo pritrditev žbljev v suhi beton za dodatno stabilnost. EKO-BORD robnikov ne priporočamo za zelo strma območja. Za stabilno pritrditev uporabite vsaj 3 žblje na meter.

Potrebna orodja

Za montažo boste potrebovali osnovna orodja, potrebna za nameščanje robnikov.

Povezovanje robnikov

Robnike EKO-BORD preprosto povežete med seboj s pomočjo priloženih konektorjev.

Oblikovanje

Za ustvarjanje ukrivljenih oblik zarezite spodnji del robnika.

Pritrditev

Robniki se pritrdijo v tla z žblji in tako so enostavno vgrajeni.

Zaključek montaže

Na koncu robnike prekrijte z zemljo, dekorativnim peskom ali lubjem, da postanejo skoraj nevidni.



PRODEC

Rečni prodec



Granulacija:

32-50 mm 400501

50-70 mm 400503

32-100 mm 400505

Pakiranje: vreča 900 kg

Rečni prodec je naravni material, ki prinaša naravni čar in estetiko v vaše okolje. Rečni prodec ponuja edinstven videz, ki se odlično prilega različnim okoljem. Z različnimi granulacijami lahko dosežete želeni videz in teksturo, ki se popolnoma ujema z vašim stilom. Ne glede na to, ali ga uporabljate v vrtu, na dvorišču ali notranjem prostoru, bo dekorativni prodec zagotovil čudovit vizualni učinek.

Dekorativni prodec



Granulacija:

8-12, 8-16, 12-16, 15-25, 20-50,

25-40, 40-60 mm

Pakiranje: vreča 25 kg

Dekorativni prodec je odlična izbira za tako notranje kot zunanje površine. Izdelan je iz skrbno izbranih kamnov, zaradi česar je idealen za urejanje okolice, dekoracijo in oblikovanje estetskih površin. Primeren je tudi za okrasitev grobov.

Poleg tega je prodec popoln za oblikovanje vrtnih poti, dekoracijo cvetličnih gredic in ustvarjanje edinstvenih elementov v krajinski arhitekturi. Njegova vsestranskost in privlačen videz omogočata široko uporabo v različnih projektih, zaradi česar je odlična izbira za vsak dom ali vrt.

Na voljo v različnih velikostih in barvah:

Barve:

Bianco Carrara, Rosso Verona, Cittoli di Fiume, Giallo Siena, Grigio Cielo, Marrone Morgano, Adresia (lomljen prodec), Nero Ebano, Bardiglio, Lapillo (vulkanski pesek).

Pearl stone



Granulacija: 2-4 mm, 4-7 mm, 7-15 mm

Pakiranje: 500 ml plastična posoda


Pearl Stone je prefinjena linija naravnih prodcev, ki je kot nalašč za vse, ki želijo svoj prostor obogatiti z naravnimi in lepimi materiali. Pearl Stone je nova linija dekorativnih prodcev s posebnimi lastnostmi. Naša edinstvena obdelava površine zagotavlja gladko končno obdelavo in bolj živahne barve, kar omogoča, da vsak prostor zažari.



Idealen je za notranjo dekoracijo, okrasitev lončnic, izdelavo nakita in vse, kjer želite doseči estetsko popolnost ter dolgotrajno kakovost.

Barve:

Bardiglio, Bianco Verona, Bianco Carrara, Royal Brown, Giallo Mori, Giallo Siena, Grigio Camico, Marrone Mogano, Nero Ebano, Rosa Corallo, Rosso Verona, Thassos, Verde Alpi



OKAMENELI LES

Linija **Okameneli les** združuje čar naravnega lesa z vzdržljivostjo betona. Na voljo je širok izbor desk in hlodov, ki omogočajo ustvarjanje edinstvenih površin za dom, vrt in javne prostore, kot so parki in sprehajalne poti.

Zakaj izbrati Okameneli les?

- Naravni videz: Realistični črvi, grče, razpoke in letnice, ki se ne ponavljajo.
- Trajnost in odpornost: Impregnirani elementi, odporni proti zamrznitvi in vremenskim vplivom.
- Estetika in prilagodljivost: Več kot 100 kombinacij površin in široka paleta rjavih tonov, naravno preliti s črno.
- 5D obdelava: Primerni za stopnice, palisade, visoke grede in še več.

Naša **Linija Maksi fosni** je idealna za pločnike, terase, površine za sedenje in druge sodobne zunanje ureditve. Plošče z minimalnimi spoji in ravnimi robovi ustvarjajo elegantne in udobne prostore.



- PLOŠČE
- PALISADE IN ROBNIKI
- STOPNIŠČNI BLOKI
- KLOPI IN MIZE
- VISOKE GREDE
- CVETLIČNI LONCI
- KORITA
- ŽLEBOVI



SOLARNI LED TLAKOVEC IN SOLARNE LED HIŠNE ŠTEVILKE IN ČRKE

Izkoristite sonce in prihranite energijo z okolju prijazno svetlobo

Osvetlite svoj prostor s solarnimi LED tlakovci in solarnimi LED hišnimi številkami. Ta inovativna rešitev združuje estetiko vrtnega okolja in funkcionalnost smernika, zagotavlja varno pot do vaših vrat ali osvetlitev terase in zelenice tudi v temi. Polnijo se s pomočjo dneвне svetlobe in so izjemno prilagodljivi, saj jih lahko namestite kjerkoli na dvorišču, vrtu, terasi, pešpoteh okoli hiše ali na dovozu. Brez potrebe po električnih kablom bodo ti tlakovci delovali in hkrati varčevali z vašim proračunom za električno energijo. Ne glede na vremenske razmere, bodo luči zanesljivo delovale.



SOLARNE LED HIŠNE ŠTEVILKE IN ČRKE

Odkrijte prednosti okolju prijazne razsvetljave z našimi solarne LED hišnimi številkami in črkami, ki delujejo na sončno energijo. Enostavna namestitev brez polaganja kablov omogoča svetlo in dekorativno osvetlitev vašega doma.

Lastnosti:

- deluje na sončno energijo, brez potrebe po vtičnici.
- osvetljena številka/črka (1, 2, 3, ..., a, b, c, ...) v črni barvi, IP44 zaščita,
- 8-urni čas polnjenja, do 10 ur svetlobe,
- enostavna in hitra vgradnja, brez polaganja kablov,
- energijsko varčna LED tehnologija (do 80 % prihranka energije),
- 5 let garancije, priložene zamenljive baterije



Odkrijte prednosti okolju prijazne razsvetljave in uživajte v brezskrbni uporabi teh inovativnih solarnih rešitev.

SOLARNI LED TLAKOVEC

10X10 in 10x20 – s senzorjem mraka ali senzorjem gibanja

Solarni LED vgradni tlakovci s senzorjem gibanja (IP67, 3000K, 12lm, toplo bela).

Enostavni za namestitev brez potrebe po električni vtičnici, predstavljajo idealno rešitev za razsvetljavo zunanjih prostorov. Zamenljive, polnilne baterije se podnevi polnijo s sončno svetlobo. Orientacijska luč, ki se aktivira ob mraku, sveti na 10% moči. Model s senzorjem gibanja zazna ljudi v bližini in se za 10 sekund vklopi s 100% svetilnosti. Sončne celice so rahlo zamaknjene, zagotavljajo enakomerno osvetljeno območje. Klasični model ima vgrajen senzor mraka in se prižge ob zatonu sonca.

Lastnosti:

- IP67 zaščita za uporabo v vseh vremenskih razmerah,
- samodejno preklapljanje z vgrajenim senzorjem gibanja in/ali senzorjem mraka,
- 8-urni čas polnjenja na dnevni svetlobi, zagotavlja do 12 ur svetlobe,
- energijsko varčna LED tehnologija (do 80 % prihranka energije),
- zdržljiv tlakovec, ki prenese do 500 kg teže,
- material: nerjaveče jeklo/plastika,
- barva: bela



410155



410156



410151



410152

Zunanja svetila

Zunanja svetila odlikuje lep dizajn in praktična izvedba. Ustvarite si čarobno osvetlitev v pravljčni podobi, ki ste si jo vedno želeli – ni omejitev. To lahko storite sami, potrebne so le ideje in dobra volja.

Res ne bi moglo biti lažje.... na vrtu postavite svetilke, kamor jih želite, nastavite ustrezen kabelski sistem (na voljo različno dolgi kabli največ 50 metrov dolžine), izberite transformator, ki bo ustrezal skupni moči. Priključite sistem v zunanjo omrežno vtičnico in končali ste – vaša hiša bo zasijala.

* Opozorilo: Ne pozabite naročiti pravega transformatorja in podaljška na katerega lahko priklopite več luči in jih razporedite po vašem vrtu in terasi.

* Na voljo je tudi daljinski upravljalnik, s katerim na daljavo upravljate svetila (vklop/izklop, svetlobo, barve luči).



Naše linije OBLAK

Linija Basic

Šestkotnik / Tlakovec H / Kvadrat 10x10, 20x20 / Opeka 10x20, 20x30

Linija Basic je osnovna linija tlakovcev klasičnih in tradicionalnih oblik v enobarvnih odtenkih, kateri se polagajo v določenih zaporedjih in po možnih vzorcih. Uporabljajo se predvsem za estetsko nezahtevne objekte, kmečka dvorišča, industrijska tlakovanja, okolice trgovskih centrov itd.

Linija Cinque Terre

Savona / Betonske plošče 30x60, Vrtni robnik 6/20

Navdihnena s čarobnimi barvami in vzdušjem petih slikovitih vasic Ligurskega morja, Linija Cinque Terre prinaša pridih italijanskega bisera v vaš dom. Izbirate lahko med tlakovci, betonskimi ploščami in vrtnimi robniki v petih barvnih kombinacijah, ki ustvarjajo edinstveno vzdušje na vašem vrtu, dvorišču ali okolici.

Linija Trend

Arezzo / Perugia / Toscana / Ferrara / Mantova / Savona / Napoli / Via Appia / Capri / La Piazza / Pietre / Porfido / Venezia

Tlakovci iz linije Trend so oblikovani po najnovejših modnih smernicah, ki se odlično ujemajo z moderno arhitekturo. Njihov sodoben dizajn, večji formati v različnih dimenzijah, in bogata paleta nežnih barvnih odtenkov, izdelanih iz posebnih belih cementov, zagotavljajo široko paleto možnosti, ki bodo zadovoljile tudi najbolj zahtevne okuse. Vstopite v svet Trenda, kjer vas čakajo navdušenje in dobro počutje!

Linija Antique

Napoli / Via Appia / La Piazza / Porfido / Venezia

Izdelki linije Antique so dodatno obdelani z naravnim krušenjem.

Po določenem času, ko beton doseže zadostno trdnost, izdelke s posebno tehnologijo nadzorovano okrušimo. Izdelki dobijo postaran – antični videz. Cilj te obdelave je doseči izgled tlakovca, ki bi bil podoben naravnemu kamnu.

Linija Premium

Emonica / Kvadrat 10x10, 20x20
Opeka 20x30 / Ferrara

Izdelki iz linije Premium so dodatno obdelani s posebnim načinom pranja. Iz površine odstranimo cementni sloj, kar razkrije kamnita zrna v njihovi naravni barvi. Pri tem uporabljamo prana granitna in kremenova zrna. Površina izdelka je bolj groba, a hkrati plemenitega in trajnega videza, kar zagotavlja izjemno obstojnost in dolgo življenjsko dobo.

Linija Eko

Eko 20 / EKO Okrogli / Travnne plošče 40x60/8 in 40x40/8

Z linijo EKO tlakujemo površine, kjer želimo ohraniti zelene površine in hkrati zagotoviti povezovalnost, na primer za parkirišča, trge ali peš poti. Zaradi posebnih fug omogočajo prehod deževnice v globino, s čimer bogatijo podtalnico, zmanjšujejo izhlapevanje in razbremenjujejo kanalizacijske sisteme. Tako prispevajo k trajnostnemu ravnanju z vodo in varovanju okolja.

Linija Betonske plošče

debelina 4 cm: 30x60 / debelina 5 cm: 40x40, 50x50, 30x60 / debelina 8 cm: 30x30, 40x60 / debelina 10 cm: 40x80

Trend: Enostavne, sodobne in elegantne plošče, ki se odlično podajo na teraso, vrt, dvorišče ali pot. Naravni in topli barvni toni ustvarjajo unikaten in čaroben ambient.

Premium: Dodatno obdelane betonske plošče z razkritimi kamnitimi zrni v naravnih barvah posnemajo videz naravnega kamna. Groba, nedrseča površina in uporaba barvnih granitnih peskov zagotavlja trajno barvno intenziteto in dolgo življenjsko dobo.

Linija Taktil

Čepasta / Rebrasta 30x30/8

Varen dostop za slabovidne v javnem prometu

Za boljšo orientacijo in varnost slabovidnih oseb v javnem prometu so ključne rešitve, kot so taktilne označbe, zvočni signali in ustrezna osvetlitev. Taktilne betonske plošče omogočajo lažje premikanje, večjo samostojnost in večjo varnost slabovidnim osebam.

Linija Industrial

Tlakovec H industrijski / Tlakovec S / Kvadrat 20x20/8

Linija Industrial ponuja trpežne tlakovce, primerne za površine z visokimi obremenitvami, kot so parkirna mesta za tovorna vozila, ceste z umirjenim prometom, dovozi, zasilne površine in kmetijska dvorišča. Tlakovci omogočajo tako ročno kot strojno polaganje, kar zagotavlja prilagodljivost in učinkovitost pri različnih projektih.

ZAKAJ IZBRATI BETONSKE TLAKOVCE ?

...Za Vaš Sanjski Dom

DODANA VREDNOST

Vzdržljivi betonski izdelki zagotavljajo enostavno in elegantno rešitev za izboljšanje kakovosti bivanja na prostem in dajejo dodano vrednost vaši okolici in nepremičnini.

PRIVLAČNOST

Betonski tlakovci so dobavljivi v neskončno kombinacijah (široka barvna paleta za vsak okus), oblikah, velikostih, teksturah in različnih načinih obdelave zgornje površine.

TRAJNOST

Betonski tlakovci lahko služijo svojemu namenu več kot 30 let, če so vgrajeni in vzdrževani pravilno. Ostale vrste zunanjih tlakov imajo krajšo življensko dobo.

Vsi naši tlakovci so izdelani po dvoslojni metodi z zgornjim slojem iz silicijevega dioksida (čisti kremen), ki bistveno poveča obstojnost proti obrabi. Ker so tudi dodatno hidrofobirani, pa so obstojni na zmrzovanje ob prisotnosti soli in talil. Tlakovci so tudi primerni za zimsko pluzenje snega.

EKOLOGIJA

Betonski tlakovci so zaradi dimenzioniranega prostora med tlakovci - fugami ekološka rešitev, saj omogočajo bogatenje podtalnice in s tem pozitivno vplivajo na EKO sistem, na zaloge in izhlapevanje pitne vode ter manjše segrevanje ozračja! Ne obremenjujejo čistilnih naprav in kanalizacije tako, kot ostale nepropustno tlakovane površine (beton, asfalt, tiskan beton, terrazzo,...).

VZDRŽEVANJE

Betonski tlakovci so nezahtevni za vzdrževanje zato praktično ne povzročajo dodatnih vzdrževalnih stroškov. V proizvodnem procesu so hidrofobirani do te mere, da je bistveno zmanjšana vpojnost tekočin, čistih in umazanih, zato se večina umazanije po naravni poti odstrani iz tlakovane površine, fizično pa jo odstranimo s pometanjem s klasično metlo - krtačo, strojem za pometanje ali z izpiranjem z vodo.

Vsled različnih vzrokov, npr. izdelava raznih vodov, inštalacij, jaškov,..., je brez posebnih težav možen poseg v nosilni sloj s predhodno odstranitvijo tlakovane površine, kar pa je po končanih intervencijah težko opaziti.

BIROKRACIJA

Betonski tlakovci so zaradi enostavne vgradnje zelo priljubljeni in cenovno dostopni saj tudi pri večjih objektih in površinah gradbeno dovoljenje ni potrebno.





oblak™

SLO

OBLAK GROUP D.O.O.

Tržaška cesta 1a, Logatec
1370 Logatec
Slovenija

www.oblak.si
facebook.com/oblaktlakovci/
instagram.com/tlakovcioblak/

T: +386 (0)1 620 75 70
E: betonarna@oblak.si

HR

OBLAK BETON D.O.O.

Obrtnička ulica 1a, Radonić
22221 Lozovac
Hrvatska

www.oblak-beton.hr
T: +385 (0)22 331 044
E: infohr@oblak.si



Barve in barvni odtenki so na slikah zgolj informativnega značaja in se pri proizvodnji lahko do določene mere spremenijo. Možna so tudi različna tehnična odstopanja. Za tiskarske napake ne prevzemamo odgovornosti.

Vse cene v letaku vključujejo DDV.
Ponudbene cene so priporočene maloprodajne cene z 22% DDV in veljajo do 31.12.2025 oz. do preklica.